

فهرست

۷.....	پیشگفتار.....
۹.....	آزمون ۱.....
۱۲.....	پاسخنامه آزمون ۱.....
۱۴.....	آزمون ۲.....
۱۷.....	پاسخنامه آزمون ۲.....
۱۹.....	آزمون ۳.....
۲۲.....	پاسخنامه آزمون ۳.....
۲۴.....	آزمون ۴.....
۲۷.....	پاسخنامه آزمون ۴.....
۲۹.....	آزمون ۵.....
۳۲.....	پاسخنامه آزمون ۵.....
۳۴.....	آزمون ۶.....
۳۷.....	پاسخنامه آزمون ۶.....
۳۹.....	آزمون ۷.....
۴۲.....	پاسخنامه آزمون ۷.....
۴۴.....	آزمون ۸.....
۴۷.....	پاسخنامه آزمون ۸.....
۴۹.....	آزمون ۹.....
۵۲.....	پاسخنامه آزمون ۹.....
۵۴.....	آزمون ۱۰.....
۵۷.....	پاسخنامه آزمون ۱۰.....

۵۹.....	آزمون ۱۱.....
۶۲.....	پاسخنامه آزمون ۱۱.....
۶۴.....	آزمون ۱۲.....
۶۷.....	پاسخنامه آزمون ۱۲.....
۶۹.....	آزمون ۱۳.....
۷۲.....	پاسخنامه آزمون ۱۳.....

پیشگفتار

کتابی که پیش روی شماست مجموعه‌ای شامل ۱۳ آزمون شبیه‌سازی شده آزمون رزیدنتی درس جراحی دهان، فک و صورت از کتاب‌های جراحی دهان، فک و صورت معاصر پیترسون ۲۰۱۹ و بی‌حسی مالامد ۲۰۲۰ می‌باشد. به طوری که ۱۵ سوال اول هر آزمون از کتاب پیترسون ۲۰۱۹ و ۵ سوال آخر از کتاب مالامد ۲۰۲۰ است. سعی شده است به مباحث مهم و نکات کتاب که تا کنون مورد توجه طراحان سوالات آزمون رزیدنتی نبوده است نگاه دیگری داشته باشیم.

تست زدن در روند مطالعه برای امتحان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به داوطلب کمک می‌کند تا مسیر مطالعاتی خود را به شیوه درست‌تری طراحی کند. امیدوارم در رسیدن به هدفتان انگیزه کافی را داشته باشید و همواره موفق باشید.

در پایان از آقای دکتر میثم محمدی خواه جراح فک و صورت و انتشارات رویان پژوه نهایت تشکر را دارم.

دکتر زانیار محمودی

رزیدنت جراحی فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آزمون ۱

۱- کدامیک جز علایم اولیه بحران تیرو توکسیکوز نمی باشد؟

- (الف) بی قراری
(ب) کرامپ شکمی
(ج) استفراغ
(د) هایپرپیرکسی

۲- اقدام درمانی مناسب در مسمومیت خفیف تا متوسط با داروی بی حسی موضعی کدام است؟

- (الف) بیمار را در پوزیشن نیمه نشسته قرار دهیم
(ب) ۱ میلی لیتر محلول اپی نفرین ۱/۱۰۰۰ را به صورت ساب کوتانتوس تزریق کنیم
(ج) به بیمار توصیه کنیم که با سرعت متوسط هایپرونتیله شود
(د) اکسیژن تراپی در این مورد منع تجویز دارد

۳- تجمع ترنسودا در فضای میان بافتی که باعث ادم پس از جراحی می شود نتیجه کدام یک از اتفاقات

زیر است؟

- (الف) آسیب مویرگی و تخریب عروق لنفاوی
(ب) آسیب سیاهرگی و انسداد عروق لنفاوی
(ج) آسیب مویرگی و انسداد عروق لنفاوی
(د) آسیب سیاهرگی و تخریب عروق لنفاوی

۴- کدام جمله در مورد جلوگیری از بروز بیماری های پریدونتال با خارج کردن دندان عقل نهفته نادرست است؟

- (الف) با خارج کردن زود هنگام دندان عقل نهفته می توان از بروز بیماری پریدونتال جلوگیری کرد
(ب) با وجود دندان مولر سوم نهفته مقدار استخوان در دیستال مولر دوم کاهش می یابد
(ج) درمان بیماری پریدونتال لو کالیزه اطراف مولر دوم مندیبل دشوارتر از مولر دوم ماگزایلا است
(د) بیماران دارای مولر سوم نهفته ممکن است پکت های عمیق در دیستال مولر دوم داشته باشند

۵- Creeping Substitution معادل کدام یک از موارد زیر است؟

- (الف) جایگزینی لایه زنده اطراف ایمپلنت با استخوان کورتیکال با سرعت ۴۰ میکرون در روز
(ب) جایگزینی لایه زنده اطراف ایمپلنت با استخوان اسفنجی با سرعت ۴۰ میکرون در روز
(ج) جایگزینی لایه مرده اطراف ایمپلنت با استخوان اسفنجی با سرعت ۴۰ میکرون در روز
(د) جایگزینی لایه مرده اطراف ایمپلنت با استخوان کورتیکال با سرعت ۴۰ میکرون در روز

پاسخنامه آزمون ۱

- ۱- گزینه «د» صحیح است.
هایپرپیرکسی (تب) جز علایم تاخیری بحران تیروتوکسیکوز می باشد (فصل ۱)
- ۲- گزینه «ج» صحیح است.
بیمار باید سوپاین باشد/ اپی نفرین نمی دهیم/ اکسیژن تراپی قابل انجام است (فصل ۲)
- ۳- گزینه «ج» صحیح است.
ادم پس از جراحی در نتیجه آسیب بافتی ایجاد می شود و عبارت است از تجمع ترنسودا در فضای بین بافتی که ناشی از آسیب مویرگی، انسداد عروق لنفاوی است (فصل ۳)
- ۴- گزینه «ج» صحیح است.
درمان بیماری پرودنتال لوکالیزه اطراف مولر دوم ماگزایلا دشوارتر است (فصل ۱۰)
- ۵- گزینه «د» صحیح است.
Ⓞ (فصل ۴)
- ۶- گزینه «د» صحیح است.
Ⓞ (فصل ۸)
- دهان بیمار در حد یا کمی پایینتر از آرنج باشد/ هنگام خارج کردن دندان های خلفی سمت راست سر بیمار کاملا به سمت دندانپزشک بچرخد/ شانه ها در حالت ریلکس باشد
- ۷- گزینه «ج» صحیح است.
Ⓞ (فصل ۱۱)
- ۸- گزینه «د» صحیح است.
Ⓞ (فصل ۱۳)
- ترتیب استفاده از وسایل (رانژور- فرز- بون فایل)/ در کاهش بافت سخت توپروزیتة از رانژور side-cutting استفاده می شود/ برای پر کردن آندرکات های کوچک در مندیبل و ماگزایلا تزریق اینفیلتره کفایت می کند
- ۹- گزینه «د» صحیح است.
Ⓞ (فصل ۱۴)