

## فهرست

۷.....	پیشگفتار.....
۹.....	فصل ۳: ضایعات اولسراتیو، وزیکولار و بولوز (زخمی - تاولی).....
۱۳.....	پاسخنامه فصل ۳.....
۱۷.....	فصل ۴: ضایعات سفید و قرمز مخاط دهان.....
۲۵.....	پاسخنامه فصل ۴.....
۳۶.....	فصل ۵: ضایعات پیگمانته مخاط دهان.....
۴۴.....	پاسخنامه فصل ۵.....
۵۳.....	فصل ۶: ضایعات خوش خیم حفره دهان و فکین.....
۵۸.....	پاسخنامه فصل ۶.....
۶۱.....	فصل ۹: بیماری‌های غده بزاقی.....
۷۴.....	پاسخنامه فصل ۹.....

## پیشگفتار

در گریختن رستگاری نیست، بمان و چیزی از خودت بساز که نشکند

غزاله علیزاده

اینک که این مجموعه را در دست داری در مسیری گام نهاده‌ای که بر همگان روشن نیست، مسیری که با جرئت انتخاب کرده‌ای و زیر سایه‌ی محبت بی‌کران یزدان آن را به نقطه‌ای که باید، خواهی رساند. در این مجموعه سعی شده نکات مهم فصول دستیاری جمع‌آوری شود تا شمع کوچکی در روشنایی این راه باشد.

سلامت و شادمان باشید

مهدیه غفارپور

## فصل ۳: ضایعات اولسراتیو، وزیکولار و بولوز (زخمی - تاولی)

۱- تاول سفت ویژگی کدام یک از بیماری‌های تاولی زیر می‌باشد؟

- الف) BP  
ب) Pv  
ج) MMP  
د) PNPP

۲- کدام گزینه صحیح می‌باشد؟

- الف) معاینه بالینی همواره از گرفتن تاریخچه با جزئیات برای تشخیص ضایعات مفیدتر است.  
ب) گرفتن تاریخچه با جزئیات اغلب از معاینه بالینی در تشخیص مفیدتر است.  
ج) تاریخچه با جزئیات اغلب به اندازه معاینات بالینی مفید است.  
د) هیچ‌کدام به اندازه بیوپسی به تشخیص ضایعات کمک نمی‌کنند.

۳- نمای بالینی کدام یک از Basic lesion‌های زیر ممکن است dome shape باشد؟

- الف) پاپول  
ب) وزیکول  
ج) ندول  
د) الف و ج

۴- کدام یک از Basic lesion‌های زیر می‌تواند در سطح پوست به صورت مرطوب دیده شود؟

- الف) ندول  
ب) بول  
ج) اروژن  
د) پوسچول

۵- ضایعات ناشی از شیمی‌درمانی سرطان در کدام دسته‌بندی قرار می‌گیرند؟

- الف) حاد متعدد  
ب) مزمن متعدد  
ج) منفرد  
د) عود کننده

۶- کدام یک از ویروس‌های خانواده هرپس می‌تواند ایجاد زخم منفرد کند؟

- الف) HHV<sub>3</sub>  
ب) HHV<sub>4</sub>  
ج) HHV<sub>5</sub>  
د) ب و ج

۷- کدام گزینه جزء شایع‌ترین نواحی عفونت HSV<sub>1</sub> نمی‌باشد؟

- الف) دهان  
ب) پوست  
ج) نواحی تناسلی  
د) چشم

۸- Herpes whitlow در اثر کدام زیرگروه خانواده هرپس ایجاد می‌شود؟

- الف) HHV<sub>1</sub>  
ب) HHV<sub>2</sub>  
ج) HHV<sub>3</sub>  
د) الف و ب

## پاسخنامه فصل ۳

- ۱- گزینه «الف» صحیح است.
- ۲- گزینه «ج» صحیح است.  
گرفتن تاریخچه دقیق و با جزئیات اغلب به اندازه معاینه بالینی مفید است.
- ۳- گزینه «د» صحیح است.  
برای پاپول الفاظ - Flat-topped, slightly domed shape و برای ندول لفظ dome shape آورده شده است.
- ۴- گزینه «ج» صحیح است.  
اروژن اغلب بعد ترکیدن وزیکول یا بول در اثر تروما ایجاد می شود و در سطح پوست به صورت مرطوب دیده می شود. و هم چنین می تواند در اثر نازک یا آتروفی شدن اپی تلیوم در بیماری های التهابی مثل لیکن پلان ایجاد شود.
- ۵- گزینه «الف» صحیح است.  
مواردی که ایجاد زخم حاد متعدد می کنند: استوماتیت ویروسی و باکتریایی - واکنش های آلرژیک و افزایش حساسیت (به ویژه EM و استوماتیت آلرژیک تماسی) - ضایعات ناشی از دارو درمانی (شیمی درمانی سرطان)
- ۶- گزینه «د» صحیح است.  
HSV<sub>1</sub> و VZV - زخم های متعدد می دهند.
- ۷- گزینه «ب» صحیح است.
- ۸- گزینه «د» صحیح است.  
عفونت هایی که HHV<sub>1</sub> می دهد: - هرپس گلا دیاتوروم (عفونت پوستی کشتی گیران) - انسفالیت هرپسی. - ازوفاژیت - پنومونی - عفونت نئوناتال و منتشر
- ۹- گزینه «ج» صحیح است.  
فلج بل - ۶۰٪ با HHV<sub>6</sub> و ۱۳٪ با HSV مرتبط است.
- ۱۰- گزینه «ج» صحیح است.  
تب- کاهش اشتها- ضعف- درد عضلانی علائم پروردردم است که ۳-۱ روز طول می کشد/ سردرد و تهوع ممکن است همراه این علائم باشد.